

INSTRUCȚIUNI SSM SPECIFICE AGENȚILOR DE CURĂȚENIE

ÎNGRIJITOR

Art. 1. Aceste instrucțiuni conțin un minim de prevederi obligatorii, privind securitatea muncii lucrătorilor, în raport cu sarcina de muncă, pe toata durata procesului de muncă.

Art. 2. Prin aplicarea și respectarea prevederilor acestor instrucțiuni se urmărește formarea unor deprinderi și a unui comportament adecvat realizării în siguranță a sarcinilor de muncă.

Art. 3. Prezentele instrucțiuni se aplica tuturor lucrătorilor care sunt încadrați în această funcție, dar și celor care desfășoară astfel de activități, ocazional.

Art. 4. Agentul de curățenie efectuează și întreține curățenia în spațiile administrate de școală:

- în spații de lucru amenajate și compartimentate corespunzător;
- în birouri, grupuri sanitare, holuri, săli de clasă, laboratoare, etc.

Art. 5. Riscuri potențiale de accidentare în desfășurarea activităților:

- cădere la același nivel (prin alunecare, dezechilibrare sau împiedicare);
- cădere de la înălțime;
- șoc, lovire, impact, strivire;
- arsuri chimice;
- electrocutare.

Art. 6. Măsurile de prevenire a accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, corespunzătoare factorilor de risc identificați, la nivelul școlii sunt:

- folosirea de încălțăminte ușoară, cu talpa antiderapantă;
- curățarea ori de câte ori se impune a pardoselii;
- folosirea de scări și platforme sigure, omologate, în activitățile de curățenie la înălțime;
- folosirea substanțelor de curățat numai după o temeinică cunoaștere a acestora, și numai cu folosirea echipamentului individual de protecție (mănuși de protecție, șort de protecție);
- consumul de lichide (sifon - pe timp de vară și ceai cald - pe timp de iarnă) pentru perioadele de disconfort termic.
- respectarea traseelor de deplasare la/de la serviciu și folosirea mijloacelor de transport în comun conform instruirilor de securitatea muncii primite.

Art. 7. Agenții de curățenie participă în mod regulat la instruirile de securitatea muncii și la cele de prevenirea și stingerea incendiilor.

Art. 8. Activitatea de curățenie se va desfășura conform sarcinilor primite de la administrator, cu respectarea instrucțiunilor proprii de securitate și sănătate în muncă specifice gradului de amenajare și dotare a fiecărui corp de clădire din școală.

Art. 9. Substanțele utilizate pentru curățenie vor fi cele puse la dispoziție de către magazioner și vor fi folosite conform reglementărilor organelor sanitare și instrucțiunilor emise de

furnizori.

Art. 10. Pe timpul curățeniei, lucrătorii care efectuează curățenia, vor folosi echipamentul individual de protecție din dotare (halat, mănuși de cauciuc - tip chirurgicale, cizme de cauciuc, etc.).

Art. 11. Este interzisă spălarea cu lichide inflamabile a covoarelor, carpetelor, parchetului, etc.

Art. 12. Pe timpul curățirii pardoselii cu petrosin, sau lichide inflamabile, în încăperi nu se va fuma și nu se va folosi focul deschis, iar geamurile și ușile se vor deschide larg.

Art. 13. Se interzice folosirea birourilor, sălilor de clasă, etc. dacă acestea nu au fost complet aerisite de vaporii de gaze, emise de substanțele folosite la curățenie.

Art. 14. Materialele inflamabile utilizate la întreținerea și curățenia încăperilor și a mobilierului (neofalină, benzină, ceară de parchet) se vor păstra numai în bidoane (recipiente) închise, în boxe separate, cu respectarea normelor de prevenirea și stingerea incendiilor.

Art. 15. Substanțele inflamabile și combustibile se păstrează în bidoane închise, indicându-se prin etichete conținutul acestora, asigurând respectarea normelor de prevenirea și stingerea incendiilor.

Art. 16. Pentru dezinfectare, dezinfestare, deratizare, nu vor fi folosite substanțe necunoscute sau periculoase. Utilizarea acestor substanțe se va face de către lucrători de la firme specializate în acest scop.

Art. 17. Ghivecele de flori nu se vor amplasa pe pervazul ferestrelor, lângă balustradele scării, pe scările de urgență, pe căile de acces.

Art. 18. Treptele scării se vor menține în permanență curate, pentru a se evita alunecarea accidentală a personalului și elevilor.

Art. 19. Covoarele care acoperă scările vor fi bine fixate pe trepte pentru a se evita alunecarea accidentală a personalului și elevilor.

Art. 20. Dacă echipamentele de muncă din dotare sunt defecte, nu se vor utiliza, se vor solicita alte echipamente care să corespundă normelor de securitate și sănătate în muncă.

Art. 21. Este interzisă folosirea uneltelor fără mânere, apărători de protecție, cu margini agățătoare, cu fisuri, ruginite, reparate improvizat.

Art. 22. Aspiratorul de praf, indiferent de tip și capacitate, trebuie să fie dotat cu cordon electric care să aibă conductor de nul de protecție.

Art. 23. Este interzisă folosirea aspiratorului cu defecțiuni de funcționare a motorului sau cordonul de alimentare cu izolația deteriorată.

Art. 24. Utilizarea aspiratorului se va face după o verificare a funcționării motorului, starea furtunului, a anexelor și a cordonului de alimentare cu energie electrică. Dacă se constată o defecțiune în funcționare se va solicita intervenția lucrătorului calificat

(electrician).

Art. 25. Este interzisă utilizarea aspiratoarelor pentru pulverizarea substanțelor insecticide sau a substanțelor explozive.

Art. 26. Echipamentele de muncă acționate electric se vor conecta numai la prizele prevăzute cu contact de protecție (nul de protecție).

Art. 27. Repararea, curățarea și spălarea instalațiilor și aparatelor acționate electric se va face numai după ce au fost deconectate de la rețeaua de alimentare cu energie electrică (scoaterea fișei din priză)

Art. 28. Utilizarea aparatelor acționate electric se va face, obligatoriu, în conformitate cu instrucțiunile de exploatare și întreținere emise de producător.

Art. 29. Manipularea diferitelor obiecte, dintr-un loc în alt loc se va face cu respectarea posibilităților de ridicare a greutăților, atât pentru femei (max. 12 kg) cât și pentru bărbați (max. 50 kg).

Art. 30. Pe timpul manipulării (deplasării) materialelor acestea nu vor limita vizibilitatea lucrătorului, pe direcția sa de deplasare (transport).

Art. 31. Pentru lucrul la înălțime, se vor utiliza scări special construite, interzicându-se utilizarea scârilor improvizate. La utilizarea scârilor se vor respecta următoarele:

- a) scările de lemn se utilizează pentru o sarcină de cel mult 100 Kg;
- b) se admite urcarea pe scară a unei singure persoane;
- c) se interzice utilizarea scârilor cu trepte lipsă sau improvizate;
- d) se interzice lucrul pe primele două trepte superioare ale scării;
- e) se interzice folosirea scârilor prelungite, prin legarea provizorie, cu excepția celor extensibile sau culisabile;
- f) scările mai lungi de 5 m, trebuie proiectate special în acest scop;
- g) scările duble trebuie să fie prevăzute cu cârlige de siguranțe care să nu permită depărtarea celor două părți ale scării;
- h) la urcarea pe scări, se va purta încălțăminte corespunzătoare;
- i) scările simple vor fi asigurate împotriva alunecărilor.

Art. 32. Ștergerea și curățirea geamurilor se face cu ferestrele deschise și nu se va utiliza ca punct de sprijin pervazul acestora.

Art. 33. Ștergerea și curățirea geamurilor exterioare (la care nu este acces din interior) se face de către lucrători special instruiți și calificați pentru această activitate.

INDICAȚII DE UTILIZARE A PRODUSELOR DE CURĂȚENIE

PRODUS	ACȚIUNE	MODE DE UTILIZARE
CLOROM	Dezinfectează suprafețe, pardoseli și grupuri sanitare	1 tabletă la 5 litri de apă, timp de contact 5 minute efect bactericid 1 tabletă la 5 litri de apă, timp de contact 60 de minute efect tuberculocid și microbactericid 1 tabletă la 3 litri de apă, timp de contact 60 de minute efect virucid
SUTTER ONDA	Curăță și dezinfectează suprafețe, pardoseli	Diluție 2%, 100 ml la 5 litri de apă, timp de acțiune 5 minute
PERFORMANT D	Detergent dezinfectant suprafețe (faianță, gresie, sticlă, ciment, marmură, linoleum, pubele gunoi)	Diluție 0,25%, 25 ml la 10 litri de apă, timp de acțiune 5 minute, efect bactericid Diluție 1%, 100 ml la 10 litri de apă, timp de acțiune 30 minute, efect virucid Diluție 2%, 200 ml la 10 litri de apă, timp de acțiune 90 minute, efect microbactericid
DOMESTOS	Detergent dezinfectant, forme concentrate pentru toalete și canale de scurgere și diluat pentru pardoseli și obiectele sanitare	Efect bactericid, fungicid și virucid Vase de toaletă, nediluat 80 ml, timp de acțiune 15 minute Sifoane de scurgere din băi, nediluat, timp de acțiune 5 minute, urmat de clătire abundentă Pardoseli, diluat 120 ml la 5 litri de apă, timp de acțiune 15 minute
KOBIC CLEAN	Detergent pentru suprafețe	Diluție 50 ml la 5 litri de apă
PROMAX CREMĂ	Curăță depunerile grele de pe suprafețele ceramice, emailate și inox	Se aplică pe burete și se spală
ISORAPID SPRAY	Virucid Coronavirus SARS	Timp de acțiune 30-60 secunde